




AL-IS Futura Szúnyogháló Program

Szúnyogháló megoldás széles felhasználási területre

- Egyéni méretre gyártás minden ajtóra és ablakra
- Formaszépség és tartósság
- A lehető legkényelmesebb működtetés

REDŐNY · ÁRNYÉKOLÁS · KAPU · SZÚNYOGHÁLÓ

ALUKON
S Y S T E M



Egyszerű összeszerelhetőség


Az új ALUKON AL-IS Futura szúnyogháló az aktuális piaci elvárások figyelembevételével lett kifejlesztve. Hasonló építési situációk fedhetők le egyidejűleg azonos alkatrészsel. A profilok széles felhasználhatósága által kevés komponenssel is majdnem minden építési művelet megvalósítható. A duplán préselt sarokösszekötő gondoskodik a különösen magas termékértékről és stabilitásról. Az integrált szúnyoghálóval és az utólag beépíthető AL-IS Futura rendszerrel kínál az ALUKON egy lekerekített szúnyogháló programot.

Funkcionalitás

Az alkatrészek univerzális pozícionálását az egységes görgővezetősín teszi lehetővé, amivel számos felhasználási lehetőséget kínál. A jövőben a különböző termékek alkatrészei egymással kombinálhatóak.

Design

Az egységes és formaszép design jellemző minden AL-IS termékre, ezáltal létrejön egy egységes termékcsalád. A homogén felület minden sarok és egyéb nehezen hozzáférhető rész nélkül lehetővé teszi a könnyű tisztíthatóságot és a vonzó formát.



Fix és zsanéros keret az ablakhoz

Miliméter pontos beakaszthatóság és zsanér



SP-V fixkeret

A helytakarékos beépítésnek köszönhetően a keretes szúnyoghálót a meglévő redőny mögé is könnyen beszerelhetjük. A két kivételben a profil a teljesen megszokott ablakhoz és az úgynevezett Softlin-ablakhoz is tökéletesen passzol a különösen nagy falzikerekítéssel.



SP-B

A keretes szúnyogháló SP-B a süllyesztett ablakra van helyezve és az akasztón felül a falba van megtartva. Az alkalmazások alapján különféle profilok állnak rendelkezésre, hogy a Softline ablakhoz a lehető legjobb megoldást tegye lehetővé.



Fixkeretes SP-V és SP-B rögzítése

Az SP-V és SP-B azonos akasztó-rögzítői mindenféle fúrás-faragás nélkül elrejtethető. A kényelmes görgővezetősínnek köszönhetően a funkciók horonyban problémamentesen változtatható a rögzítő pozíciója.



SP-F Keret

Az SP-F keret az ablakfalba és a kávába építhető és az ablakban a rugóscsap fölött rögzíthető. Kívánságra a funkciók horonyok a kédervédő profillal lefedhetőek. A könnyű leszerelés érdekében alternatív segítséget nyújt a feltolás-gátló.

Technikai különlegességek

- A hasonló nagyságú fixkeretek az azonos csíptethető köztesprofilok által könnyen stabilizálhatóak. A kefék és akasztók a funkciók horonyban elhelyezett tartó által utólag is könnyen cserélhetőek azért, hogy az ablaknál egy optimális szigetelést érhesünk el.

Rolós szűnyogháló az ablakra

Rugalmas szűnyogháló az ajtó elé



Rolós szűnyogháló


Nyitáskor a háló eltűnik a tokba, ahol teljesen védve van. Tetszés szerint a kerek és leferdített rekesz mellett is dönthet. Az AL-IS rolós szűnyogháló a külsőtokos rendszerben hasonlóan, lefutó fékkal és a kényelmes Klikk-klakk-kal lett kifejlesztve.

Fényakna-fedő

Alagsorunk, pincénk védelme a levelektől és rovaroktól

A fényakna-fedő előnyei LSA az ALUKON-tól

- Egyszerű beépítés a meglévő rácsra
- Formaszép, lekerekített ezüst eloxált alumínium profil, nagy szilárdságú, extrém puhán átdolgozott, fényáteresztő metálrács
- Méretre gyártás Made in Germany
- Időjárásálló, könnyű a tisztítása
- Fény- és levegő áteresztés, így tisztaság jellemzi pincénket
- Opcionális kefeszigetelés




A lapos profilnak köszönhetően elkerülhető az őszi botladozás és az eloxált metálráccsal biztosítva van a megfelelő külalak is. A befogási szög megfelelő kihasználásával igény esetén a fényakna-fedő mégjobban korrigálható a megfelelő helyre. Az AL-IS fényakna rácsa szintén alkalmas a vertikális szellőző aknáktól való szigetelésre is.



RT-B

A formaszép szúnyogháló ajtó keretprofillal és anélkül is lehetséges. Az integrált csavarzáró és mágnes gondoskodik az ajtó automatikus záródásáért. Opcionális belépésvédő lemez és a szakadásálló háló biztosítja gyakori használat után is a hosszú élettartamot. A fogantyú köztesprofiljának köszönhetően a védőlap könnyen beakad, így csökkenti jelentősen le a szerelési műveletet.



RT-V

A vékony szúnyogháló ajtó szintén lehetséges kerettel vagy anélkül. A 12 mm-es építési mélységtől teljesen alkalmas építési oldal mögötti és a szűk helyekre való beszerelésre.

Zsanéros – és lengőajtó

Erkélyünk és teraszunk hosszútávúbb és kényelmesebb védelme a rovarokkal szemben



RT 50

RT 50

A stabil ajtó különösen alkalmas kereskedelmi területre. Az RT 50 ajtó 3-4 oldalas kerettel összeszerelhető és alapvetően a beállítható csavarzáróval és mágnessel szerelhető.

Lengőajtó

A falba szerelhető, mindkét irányba mozgatható lengőajtó napjaink egyik formaszép és praktikus szúnyogháló ajtó típusát képviseli. Különösen akkor vesszük hasznát, amikor nincs szabad kezünk az ajtó nyitásához. Ebben az esetben ajánlatos a berúgás elleni védőlap használata is. Az integrált csavarzáró és mágnes által az ajtó automatikusan záródik, így gondoskodik az állandó szúnyogok elleni védelemről.

Technikai különlegesség

- Az optimális csavarzáró, a zsanérban van integrálva és így egyszerűen utólag is beszerelhető
- Minden ajtótípus elérhető egy-vagy többszárnyas kivitelben is
- Kiegészítő felszerelésként, mint a macskaajtó, reteszeltető kötésprofillal egyszerűen megvalósítható.

Toló szúnyogháló ajtó

Szűk helyre tökéletes ajtómegoldás

Az ALUKON toló szúnyogháló ajtó

Az AL-IS toló szúnyogháló ajtó az innovatív akasztós vezetővel további merevítés nélkül egy- vagy többszárnyas kivitelben is megvalósítható. A görgő felső sínben való elhelyezkedése megakadályozza az ajtó kosz miatti nehéz működtetését. Ezenkívül a tolóajtó majdnem küszöb nélkül is alkalmazható. Az újszerű optimális fék gondoskodik az ajtó finom becsukódásáról, miközben a mágnes automatikusan behúzza azt.



Pliszé szúnyogháló ajtó

Ajtó szűk teraszokhoz és erkélyekhez



ALUKON Pliszé szúnyogháló ajtó


Az AL-IS pliszé szúnyoghálók a kicsi helyigényük miatt olyan kedveltek. Nincs nyitási terület és így különösen alkalmas kicsi erkélyekre vagy szűkös helyekre. A nyitott halo teljes mértékben eltűnik az oldalkeretben, amivel egyidőben védve van az időjárás viszontagságaitól. A pliszé szúnyogháló ajtók egy- illetve kétszárnyas kivitelűek és különösen megbízhatóak, szerelésük egyszerű.

Áttetsző

Standard

Szakadásálló

Nemesacél



A háló

Az AL-IS Futura programunk keretében a fixkeretnél és az ajtóknál a háló legkülönbözőbb kivitelezése lehetséges. Standard szövetünk és szakadásálló hálónk mellett különösen nagy igény van az újszerű pollenvédelmi hálóra is. Ez az új és szabadalmaztatott háló áttetsző és a magas szellőztetési lehetőség mellett megszűri a polleneket is. (ECARF által bevizsgált).



Színek

Az ALUKON szúnyogháló kiválóan passzol a külsőtokos programunkhoz, így a 30 standard RAL színünkkel is választható, amely felár nélkül szállítható. Ezen kívül elérhető a RAL paletta többi, fényes, matt és struktúr színeiben is, valamint a különböző eloxált színekben.



Tanácsadás, Tervezés, Értékesítés és Szerelés. Minden egy kézből.

ALUKON GmbH & Co. KG
Münchberger Straße 31
D-95176 Konradsreuth

Telefon: +49 (0) 92 92 950-0
Telefax: +49 (0) 92 92 950-290
E-Mail: info@alukon.com
Internet: www.alukon.com

ALUKON
S Y S T E M